

ELETTRODOMESTICI

SMEPA

MADE IN ITALY



COLLECTION


2021



A modern kitchen featuring dark, minimalist cabinets and a countertop. The cabinets have a clean, handleless design. A warm light strip is visible under the upper cabinets. The floor is made of light-colored wood. The logo 'SMEPA' is overlaid on the lower part of the image.

SMEPA

MADE IN ITALY



COLLECTION





FORNI

Inox

Bianco

Nero

Forno Maxi

Forno Rustico

PIANI COTTURA

Piani Cottura Frontale Inox

Piani Cottura Frontale Avena

Piani Cottura Frontale Bianco

Piani Cottura Quadro Inox

Piani Cottura Quadro Avena

Piano Cottura Laterale Inox

Piani Cottura Domino Inox

Piani Cottura Domino Avena

Lavelli Acciaio Inox



Forni

cottura



Scongelamento

Funziona solo la ventola, questo programma viene utilizzato per ridurre i tempi di scongelamento.



Cottura intensiva

Questo metodo di cottura utilizza entrambe le resistenze in combinazione alla ventola per una distribuzione uniforme del calore. In questo modo il cibo si cucina in maniera omogenea.



Cottura tradizionale statica

Le due resistenze, allo stesso tempo, diffondono il calore nel forno. È il metodo tradizionale per la preparazione di dolci e biscotti.



Resistenza superiore

Questo metodo è adatto per terminare la cottura superficiale.



Resistenza inferiore

Questa funzione è consigliata per finire la cottura di cibi già cotti in superficie ma non del tutto internamente.



Grill

Calore intenso, ideale per grigliare e arrostitire le carni.



Grill con resistenza superiore

Questa è la combinazione tra grill e resistenza superiore, in grado di cucinare e grigliare gli alimenti allo stesso tempo.



Grill ventilato

La combinazione tra il grill ed il ventilatore produce l'effetto di un girarrosto.

FORNI



MADE IN ITALY

FOV60X

Forno ventilato Inox
7 funzioni
Capacità 64 litri
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
6 livelli di cottura
Porta vetro temperato nero
Maniglia alluminio spazzolato
Timer meccanico con stop cottura
Manopole nickel spazzolato
Luce interna
Vetro interno removibile
Interno smalto easy to clean
Temperatura max 280° ideale per cottura pizza



MADE IN ITALY

FOV60B

Forno ventilato mascherina vetro bianco
7 funzioni
Capacità 64 litri
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
6 livelli di cottura
Porta vetro temperato bianco
Maniglia alluminio spazzolato
Timer meccanico con stop cottura
Manopole nickel spazzolato
Luce interna
Vetro interno removibile
Interno smalto easy to clean
Temperatura max 280° ideale per cottura pizza



MADE IN ITALY

FOV60N

Forno ventilato mascherina vetro nero
7 funzioni
Capacità 64 litri
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
6 livelli di cottura
Porta vetro temperato nero
Maniglia alluminio spazzolato
Timer meccanico con stop cottura
Manopole nickel spazzolato
Luce interna
Vetro interno removibile
Interno smalto easy to clean
Temperatura max 280° ideale per cottura pizza

FORNI



MADE IN ITALY

FOV60AV

Forno ventilato Avena

7 funzioni

Capacità 64 litri

Ventilazione tangenziale

di raffreddamento

6 livelli di cottura

Porta vetro temperato

Maniglia alluminio spazzolato

Timer meccanico con stop cottura

Manopole nickel spazzolato

Luce interna

Vetro interno removibile

Interno smalto easy to clean

Temperatura max 280° ideale per cottura pizza



MADE IN ITALY

FOV90XE

Forno ventilato Inox elettronico

7 funzioni

Capacità 120 litri

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

7 livelli di cottura

Vetro temperato

Maniglia alluminio spazzolato

Timer meccanico con stop cottura

Manopole nickel spazzolato

Luce interna


Vetro interno removibile

Interno smalto easy to clean

Temperatura max 280° ideale per cottura pizza



PIANI COTTURA FRONTALE



PCF64XG

Piano cottura Inox 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa


Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

MADE IN ITALY



PCF75XG

Piano cottura Inox 75 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCF95XG

Piano cottura Inox 90 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PIANI COTTURA FRONTALE AVENA



PCF64AVG

Piano cottura Avena 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

MADE IN ITALY



PCF75AVG

Piano cottura Avena 75 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCF95AVG

Piano cottura Avena 90 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW


1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PIANI COTTURA FRONTALE BIANCO



PCF64BG

Piano cottura Bianco 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa


Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

MADE IN ITALY



PCF75BG

Piano cottura Bianco 75 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica


1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCF95BG

Piano cottura Bianco 90 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY

PIANO COTTURA LATERALE



PCL64X

Piano cottura Inox 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in piattina

Accensione Automatica

Acciaio inox

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

MADE IN ITALY

PIANI COTTURA DOMINO



MADE IN ITALY

PCF32XG

Piano cottura Inox 30 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW



MADE IN ITALY

PCF32AVG

Piano cottura Avena 30 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

PIANI COTTURA QUADRO



PCQ64XG

Piano cottura Inox 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCQ75XG

Piano cottura Inox 75 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica


1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCQ95XG

Piano cottura Inox 90 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY

PIANI COTTURA QUADRO AVENA



PCQ64AVG

Piano cottura Avena 60 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCQ75AVG

Piano cottura Avena 75 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY



PCQ95AVG

Piano cottura Avena 90 cm

Valvole sicurezza

Comandi frontali

Griglie in ghisa

Accensione Automatica

1 Ausiliare 1,00 kW

2 Semi-rapido 1,75 kW

1 Rapido 3,00 kW

1 Tripla corona 3,80 kW

MADE IN ITALY

LAVELLI IN ACCIAIO INOX



NIHAL 86 X 50 1V

Satinato F3" standard

Base: mm 450

Profondità vasca: mm 150

Foro incasso: mm 835 x 475

Versione DX e SX - piletta standard manuale

MADE IN ITALY



NIHAL 86 X 50 2V

Satinato F3" standard

Base: mm 800/mm 900 se inizio composizione

Profondità vasche: mm 150

Foro incasso: : mm 835 x 475

Piletta standard manuale

MADE IN ITALY



NIHAL 116 X 50 2V

Satinato F3" standard -

Base: mm 800/mm 900 se inizio composizione

Profondità vasche: mm 150

Foro incasso: mm 1135 x 475

Versione DX e SX - piletta standard manuale

MADE IN ITALY



EUREKA 86 X 51 1V - Monostampo

Satinato F3" bordo h 8

Profondità vasca: : mm 220

Foro incasso: : mm 840 x 490

Piletta standard manuale

MADE IN ITALY



LAVELLI IN ACCIAIO INOX



LEVANTE 86 X 50 1V

Satinato F3" standard -
Profondità vasca: mm 210
Foro incasso: mm 835 x 475
Versione DX e SX - piletta standard manuale

MADE IN ITALY



LEVANTE 86 X 50 2V

Satinato F3" standard -
Base: mm 800/mm 900 se inizio composizione
Profondità vasche: mm 210
Foro incasso: mm 835 x 475
Piletta standard manuale

MADE IN ITALY



LEVANTE 116 X 50 2V

Satinato F3" standard
Base: mm 800 / mm 900 se inizio composizione
Profondità vasche: mm 210
Foro incasso: mm 1135 x 475
Versione DX e SX - piletta standard manuale

MADE IN ITALY

SMEPA

INCASSI


FORNI

SMEPA
MADE IN ITALY




INOX - BIANCO - NERO - AVENA

FOV60X
FOV60B
FOV60N
FOV60AV




FORNO MAXI

FOV90XE




LAVELLI INOX SATINATO


NIHAL 86 X 50 1V - NIHAL 86 X 50 2V - NIHAL 116 X 50 2V



LEVANTE 86 X 50 1V - LEVANTE 86 X 50 2V - LEVANTE 116 X 50 2V



EUREKA 86 X 51 1V



INCASSI


PIANI COTTURA

SMEPA

MADE IN ITALY




FRONTALE




PCF64XG
PCF64BG
PCF64AVG
PCQ64AVG
PCQ64XG

FRONTALE




PCF75XG
PCF75BG
PCF75AVG
PCQ75AVG
PCQ75XG

FRONTALE




PCF95XG
PCF95AVG
PCF95BG

FRONTALE




PCQ95XG
PCQ95AVG

DOMINO



PCF32XG
PCF32AVG

LATERALE



PCL64X

SMEPA

MADE IN ITALY



www.smepa.it - info@smepa.it