

S M E G

LINEA ANNI '50



MADE IN ITALY


Da 70 anni, Smeg, nata a Guastalla in Emilia Romagna, interpreta le esigenze dell'abitare contemporaneo per creare elettrodomestici che da semplici oggetti per la cucina diventano veri e propri elementi d'arredo ed espressione indiscussa del miglior design italiano.

Grazie a un'attenzione estrema alla qualità, alla funzionalità, all'estetica e all'ergonomia, Smeg è diventata eccellenza del Made in Italy che esporta con orgoglio la creatività, lo stile e la passione italiana in tutto il mondo.



ESTETICA ANNI '50

La linea Anni '50 di Smeg nasce dalla contaminazione tra tecnologia ed estetica, tra funzionalità e stile, per evocare le inconfondibili forme e atmosfere della '50s stylosophy. Colori variopinti, linee bombate e retrò vengono reinterpretati in chiave moderna in prodotti che diventano così i protagonisti della cucina.



DETTAGLI ICONICI

Curve arrotondate e dettagli cromati coordinano perfettamente gli interni e la porta esterna del frigorifero.





UNA NUOVA ANIMA

I frigoriferi divenuti cult di stile e creatività si rinnovano arricchendo gli interni di inedite dotazioni tecnologiche e inconfondibili dettagli raffinati.

FAB28

ELEGANTI FINITURE CROMATE

I profili dei balconcini e dei ripiani di cristallo sono disegnati con brillanti finiture cromate dal design retrò.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MULTIFLOW

Distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero garantendo temperatura e umidità ideali per una corretta conservazione dei cibi.

LUCI LED

L'illuminazione interna è rinnovata grazie alle nuove strisce di LED poste lungo entrambe le pareti del frigorifero.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA

Il termostato laterale consente di regolare e monitorare la temperatura interna elettronicamente o manualmente.

CASSETTO LIFE PLUS 0°C

Spazio di conservazione a una temperatura fra -2 e +3°C, ideale per il mantenimento dei cibi più deperibili come pesce e carne.

CASSETTO PER FRUTTA E VERDURA

Dotato di un pannello forato regolabile, permette di personalizzare il grado di areazione ed umidità del vano bio.





ELEGANTI FINITURE CROMATE

I profili dei balconcini e dei ripiani di cristallo sono disegnati con brillanti finiture cromate dal design retrò.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MULTIFLOW

Distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero garantendo temperatura e umidità ideali per una corretta conservazione dei cibi.

LUCI LED

L'illuminazione interna è rinnovata grazie alle nuove strisce di LED poste lungo entrambe le pareti del frigorifero.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA

Il termostato laterale consente di regolare e monitorare la temperatura interna elettronicamente o manualmente.

CASSETTO LIFE PLUS 0°C

Spazio di conservazione a una temperatura fra -2 e +3°C, ideale per il mantenimento dei cibi più deperibili come pesce e carne.

CASSETTO PER FRUTTA E VERDURA

Dotato di un pannello forato regolabile, permette di personalizzare il grado di areazione ed umidità del vano bio.

ELEGANTI FINITURE CROMATE

I profili dei balconcini e dei ripiani di cristallo sono disegnati con brillanti finiture cromate dal design retrò.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MULTIFLOW

Distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero garantendo temperatura e umidità ideali per una corretta conservazione dei cibi.

LUCI LED

L'illuminazione interna è rinnovata grazie alle nuove strisce di LED poste lungo entrambe le pareti del frigorifero.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA

Il termostato laterale consente di regolare e monitorare la temperatura interna elettronicamente o manualmente.

CASSETTO LIFE PLUS 0°C

Spazio di conservazione a una temperatura fra -2 e +3°C, ideale per il mantenimento dei cibi più deperibili come pesce e carne.

CASSETTO PER FRUTTA E VERDURA

Dotato di un pannello forato regolabile, permette di personalizzare il grado di areazione ed umidità del vano bio.

NO-FROST

Evita la formazione di ghiaccio nel congelatore. Gli alimenti si conservano mantenendo consistenza, sapore e gusto.



FAB28



FRIGORIFERO MONOPORTA ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 60 CM

FRIGORIFERO

Sistema di ventilazione Multiflow
Volume Utile Frigo: 244 l (223 l + 21 l)
Vano Life Plus -2°C/+3°C
Tipo illuminazione interna frigo: Led
3 ripiani in cristallo regolabili
Ripiano in cristallo sopra verduriera
Verduriera su guide scorrevoli
Controporta comparto Frigorifero con 1
balconcino regolabile e finiture cromate

FREEZER

Numero di stelle scomparto alimenti congelati: 4
Volume utile scomparto alimenti congelati: 26 l

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Rumorosità: 38 dB(A)
Consumo annuo di energia: 139 kWh
Capacità di congelamento: 2 Kg/24h
Autonomia di conservazione senza energia
elettrica: 12 h
Dimensioni: HxLxP 153x60,1x72,8 cm



FAB28RBE3



FAB28RCR3

*cerniere a sinistra
FAB28LCR3*



FAB28RYW3

*cerniere a sinistra
FAB28LYW3*



FAB28RSV3

*cerniere a sinistra
FAB28LSV3*



FAB28RPG3

*cerniere a sinistra
FAB28LPG3*



FAB28RLI3



FAB28RRD3

*cerniere a sinistra
FAB28LRD3*



FAB28RBL3

*cerniere a sinistra
FAB28LBL3*



FAB28ROR3

*cerniere a sinistra
FAB28LOR3*



FAB28RPK3

*cerniere a sinistra
FAB28LPK3*



FAB28RPB3

*cerniere a sinistra
FAB28LPB3*



FAB28RWH3

*cerniere a sinistra
FAB28LWH3*

FAB28



FRIGORIFERO MONOPORTA ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 60 CM

FRIGORIFERO

Sistema di ventilazione Multiflow
Volume Utile Frigo: 244 l (223 l + 21 l)
Vano Life Plus - comparto 0°C gradi
Tipo illuminazione interna frigo: Led
3 ripiani in cristallo regolabili
Ripiano in cristallo sopra verduriera
Verduriera su guide scorrevoli
Controporta comparto Frigorifero con 1
balconcino regolabile e finiture cromate

FREEZER

Numero di stelle scomparto alimenti congelati: 4
Volume utile scomparto alimenti congelati: 26 l

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Rumorosità: 38 dB(A)
Consumo annuo di energia: 139 kWh
Capacità di congelamento: 2 Kg/24h
Autonomia di conservazione senza energia
elettrica: 12 h
Dimensioni: HxLxP 153x60,1x72,8 cm



Black Velvet
FAB28RDBLV3



Multicolor
FAB28RDMC3



Lavagna
FAB28RDBB3



Tricolore
FAB28RIT3



Union Jack
FAB28RUJ3

*cerniere a sinistra
FAB28LUJ3*



Taupe
FAB28RDTP3

**NUOVO
COLORE**



Ruby Red
FAB28RDRB3

**NUOVO
COLORE**



Emerald Green
FAB28RDEG3

**NUOVO
COLORE**



Mickey Mouse
FAB28RDMM4

FAB30



FRIGORIFERO COMBINATO ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 60 CM

FRIGORIFERO

Sistema di ventilazione Multiflow
Volume Utile Frigo: 222lt (193 l + 29 l)
Vano Life Plus - comparto 0°C gradi
Tipo illuminazione interna frigo: Led
3 ripiani in cristallo regolabili
Ripiano in cristallo sopra verduriera
Verduriera su guide scorrevoli
Controporta comparto Frigorifero con 3 balconcini
e finiture cromate

FREEZER

Numero di stelle scomparto alimenti congelati: 4
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Rumorosità: 31 dB(A)
Consumo annuo di energia: 156 KWh
Capacità di congelamento: 4 Kg/24h
Autonomia di Conservazione senza energia
elettrica: 30 h
Dimensioni: HxLxP 172x60,1x72,8 cm



FAB3ORBE3



FAB3ORCR3

*cerniere a sinistra
FAB3OLCR3*



FAB3ORSV3

*cerniere a sinistra
FAB3OLSV3*



FAB3ORPG3

*cerniere a sinistra
FAB3OLPG3*



FAB3ORLI3



FAB3ORRD3

*cerniere a sinistra
FAB3OLRD3*



FAB3ORBL3

*cerniere a sinistra
FAB3OLBL3*



FAB3OROR3

*cerniere a sinistra
FAB3OLOR3*



FAB3ORPK3

*cerniere a sinistra
FAB3OLPK3*



FAB3ORPB3

*cerniere a sinistra
FAB3OLPB3*



FAB3ORWH3

*cerniere a sinistra
FAB3OLWH3*

FAB32



FRIGORIFERO COMBINATO ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 60 CM

FRIGORIFERO

Sistema di ventilazione Multiflow
Volume Utile Frigo: 234 l (204 l + 30 chiller) Vano Life Plus - comparto 0°C gradi
Tipo illuminazione interna frigo: Led
Display digitale con doppio controllo indipendente della temperatura (frigo e freezer)
Funzioni speciali: congelamento rapido, raffreddamento rapido, allarme temperatura
3 ripiani in cristallo regolabili
Ripiano in cristallo sopra verduriera
Verduriera su guide scorrevoli
Controporta comparto Frigorifero con 3 balconcini e finiture cromate

FREEZER

Numero di stelle scomparto alimenti congelati: 4
3 cassetti
Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Rumorosità: 37 dB(A)
Consumo annuo di energia: 178 kWh
Capacità di congelamento: 6 Kg/24h
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: 40 h
Dimensioni: HxLxP 196,8x60,1x72,8 cm



FAB32RBE3



FAB32RCR3

*cerniere a sinistra
FAB32LCR3*



FAB32RSV3

*cerniere a sinistra
FAB32LSV3*



FAB32RPG3

*cerniere a sinistra
FAB32LPG3*



FAB32RLI3



FAB32RRD3

*cerniere a sinistra
FAB32LRD3*



FAB32RBL3

*cerniere a sinistra
FAB32LBL3*



FAB32ROR3

*cerniere a sinistra
FAB32LOR3*



FAB32RPK3

*cerniere a sinistra
FAB32LPK3*



FAB32RPB3

*cerniere a sinistra
FAB32LPB3*



FAB32RWH3

*cerniere a sinistra
FAB32LWH3*

FAB50



FRIGORIFERO DUE PORTE ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 80 CM

FRIGORIFERO

Volume Utile Frigo: 343 l (315l + 28 chiller) Sistema di ventilazione Multiflow

Vano Life Plus - comparto 0°C gradi

Tipo illuminazione interna frigo: Led

3 ripiani in cristallo regolabili

2 cassette frutta e verdura

Ripiano in cristallo sopra verduriera

Accessori frigorifero: scatola formaggi, portaburro, porta-uova

Controporta comparto Frigorifero con 3 balconcini regolabili e 1 balconcino portabottiglie

FREEZER

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l

Zona congelamento rapido

1 ripiano

1 scomparto con ribaltina

Ice-maker manuale

Controporta con 2 balconcini portaoggetti

DATI TECNICI

Classe energetica A++

Rumorosità: 44 dB(A)

Consumo annuo di energia: 300 kWh

Capacità di congelamento: 5.5 kg/24h

Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h

Dimensioni: HxLxP 187,2x79,6x78 cm



FAB50RCR

*cerniere a sinistra
FAB50LCR*



FAB50RCRB

*cerniere a sinistra
FAB50LCRB*



FAB50RSV

*cerniere a sinistra
FAB50LSV*



FAB50RPG

*cerniere a sinistra
FAB50LPG*



FAB50RRD

*cerniere a sinistra
FAB50LRD*



FAB50RBL

*cerniere a sinistra
FAB50LBL*



FAB50RPB

*cerniere a sinistra
FAB50LPB*



FAB50RWH

*cerniere a sinistra
FAB50LWH*



FAB10



FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 55 CM

FRIGORIFERO

Volume utile scomparto alimenti freschi: 101 l
 Tipo illuminazione interna frigo: Led
 2 ripiani regolabili in cristallo
 1 cassetto frutta e verdura
 1 ripiano copriverdura in cristallo
 Accessori frigorifero: pettine fermabottiglie, porta-uova
 Controporta con 1 balconcino con coperchio trasparente, 1 balconcino regolabile, 1 balconcino portabottiglie

FREEZER

Volume utile scomparto alimenti congelati: 13 l
 1 vaschetta ghiaccio

DATI TECNICI

Classe energetica A++
 Rumorosità: 37 dB(A)
 Consumo annuo di energia: 139 kWh
 Capacità di congelamento: 2kg/24h
 Dimensioni: HxLxP 96x54,3x68 cm



FAB1ORRD2

*cerniere a sinistra
FAB1OLRD2*



FAB1ORCR2

*cerniere a sinistra
FAB1OLCR2*



FAB1ORWH2

*cerniere a sinistra
FAB1OLWH2*



FAB1OROR2

*cerniere a sinistra
FAB1OLOR2*



FAB1ORBL2

*cerniere a sinistra
FAB1OLBL2*



FAB1ORPG2



FAB1ORPB2



FAB1ORPK2



Union Jack
FAB1ORDUJ2

*cerniere a sinistra
FAB1OLDUJ2*



FAB10H



FRIGORIFERO HAPPY BAR ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 55 CM

FRIGORIFERO

Volume utile scomparto alimenti freschi: 130 l
 Tipo illuminazione interna frigo: Led
 1 ripiano portabottiglie
 Zona inferiore con accessori per alloggiamento verticale bottiglie
 Accessori frigorifero: pettine fermabottiglie
 Controporta con 1 balconcino con coperchio trasparente, 1 balconcino regolabile, 1 balconcino portabottiglie

DATI TECNICI

Classe energetica A++
 Rumorosità: 37 dB(A)
 Consumo annuo di energia: 96 kWh
 Capacità di congelamento: 2kg/24h
 Dimensioni: HxLxP 96x54,3x68 cm



FAB10HRRR2

*cerniere a sinistra
FAB10HLRR2*



FAB10HRLB2

*cerniere a sinistra
FAB10HLB2*



FAB10HRCR2

*cerniere a sinistra
FAB10HLCR2*



FAB10HRBWH2

*cerniere a sinistra
FAB10HLBWH2*



FAB10HRPB2



FAB10HRPG2



FAB10HRPK2



Tricolor
FAB10HRDIT2



FAB5



FRIGORIFERO MINIBAR ANNI '50, CERNIERE A DESTRA, 40 CM

FRIGORIFERO

Capacità netta 34 lt
2 ripiani regolabili
Tipo illuminazione interna frigo: Led
Controporta con 1 balconcino portabottiglie
e 1 balconcino portaoggetti regolabile

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Rumorosità: 40 dB(A)
Consumo annuo di energia: 54 kWh
Dimensioni: HxLxP 74x40,4x50 cm



FAB5RCR3

*cerniere a sinistra
FAB5LCR3*



FAB5RSV3

*cerniere a sinistra
FAB5LSV3*



FAB5RPG3

*cerniere a sinistra
FAB5LPG3*



FAB5RRD3

*cerniere a sinistra
FAB5LRD3*



FAB5RBL3

*cerniere a sinistra
FAB5LBL3*



FAB5ROR3

*cerniere a sinistra
FAB5LOR3*



FAB5RPK3

*cerniere a sinistra
FAB5LPK3*



FAB5RPB3

*cerniere a sinistra
FAB5LPB3*



FAB5RWH3

*cerniere a sinistra
FAB5LWH3*



Union Jack
FAB5RDUJ3

*cerniere a sinistra
FAB5LUJ23*



Oro
FAB5RGO3



LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO ANNI '50, 60 CM, 13 COPERTI

5+4 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38° C, 45° C, 50° C, 55° C, 65° C, 70° C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Vasca e filtro in acciaio inox
Opzione di partenza ritardata fino a 9 ore
Opzione pastiglie FlexiTabs
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone
Display LED (1 digit)

CESTELLI

Cestelli in acciaio inox con inserti in tinta con il colore esterno
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli, con inserti fissi e con sistema di scorrimento EasyGlide
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile e con inserto rompi-goccia
Cestello portaposate con 13 coperti traslante

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Spie esaurimento sale
Sistema di lavaggio: Planetarium
Terzo irroratore superiore singolo
Silenziosità: 43 dB(A) re 1pW
Consumo annuo di energia: 230 kWh
Tipo di connessione: Monofase
Dimensioni del prodotto HxLxP:
81,8-88,8x59,8x58,4 cm



ST2FABBL



ST2FABRD



ST2FABWH



ST2FABCR



ST2FABPK2



LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE LIBERA INSTALLAZIONE ANNI '50, 60 CM, 13 COPERTI

5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38° C, 45° C, 50° C, 65° C, 70° C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Vasca e filtro in acciaio inox
Opzione di partenza ritardata
Opzione pastiglie FlexiTabs
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone
Display LED (1 digit)

CESTELLI

Cestelli in acciaio inox con inserti in tinta con il colore esterno
Cestello superiore con inserti fissi e con sistema di scorrimento EasyGlide
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile e con inserto rompi-goccia
Cestello portaposate con 13 coperti traslante

DATI TECNICI

Classe energetica A+++
Spie esaurimento sale
Sistema di lavaggio: Planetarium
Terzo irroratore superiore singolo
Silenziosità: 43 dB(A) re 1pW
Consumo annuo di energia: 230 kWh
Tipo di connessione: Monofase
Dimensioni del prodotto HxLxP:
88,5x59,8x62,7 cm



LVFABBL



LVFABLI



LVFABPK



LVFABOR



LVFABCR



LVFABRD



LVFABSV



LVFABPB



LAVABIANCHERIA

LAVABIANCHERIA LIBERA INSTALLAZIONE ANNI '50, CON PORTA 60 CM

15 programmi di lavaggio
Controporta dotata di 2 ripiani
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Regolazione centrifuga a display
Comandi elettronici
Display LED
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Temperature di lavaggio: Freddo, 30°C,
40°C, 60°C, 75°C, 90°C
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Oblò con diametro 30 cm
Apertura oblò 110°
Cestello in acciaio inox
Volume cestello: 54 l
Vasca in polipropilene
Sistema antischiuma
Sistema anti-trabocco

DATI TECNICI

Classe energetica A++
Capacità di carico 7 Kg
Consumo di energia totale annuo (lavaggio):
193 kWh
Rumorosità in lavaggio: 59 dB(A) re 1pW
Dimensioni del prodotto HxLxP:
89,0x59,5x64,5 cm



LBB14PK-2



LBB14WH-2



LBB14PB-2



LBB14CR-2



CAPPE



CAPPA A PARETE ANNI '50, TRAPEZIO, 75 CM

Apertura motorizzata
Telecomando per controllo a distanza
Comandi elettronici
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Spegnimento automatico
2 lampade LED
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Filtro a carbone attivo in dotazione
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno

DATI TECNICI

Classe energetica A+
Efficienza di consumo annuale (AEC):
36 KWh/a
Capacità massima d'aspirazione in modalità
libera (PO): 820 m³/h
Potenza motore: 280 W
Rumorosità alla velocità massima: 67 dB(A)
Distanza minima installazione da piano cottura
gas: 650 mm
Dimensioni del prodotto HxLxP:
66,4x75x61,6 cm



KFAB75RD



KFAB75BL



KFAB75WH



KFAB75CR



KFAB75UJ



*variante con kit camino
(optional acquistabile
separatamente)*

MISCELATORI



**MISCELATORE PER LAVELLO
SEMI PROFESSIONALE
CON DOCCETTA A GETTO SINGOLO**

DATI TECNICI

Dimetro installazione 35 mm
Rotazione a 360°
Cartuccia da 25 mm
Dimensioni del prodotto HxLxP:
26,8x4,8x48,2



MDF50BL



MDF50CR



MDF50PB



MDF50PG



MDF50RD



MDF50SS



MDF50WH

INDICE

Frigorifero Fab28	16
Frigorifero Fab28 - Colori speciali	18
Frigorifero Fab30	20
Frigorifero Fab32	22
Frigorifero Fab50	24
Frigorifero Fab10	26
Frigorifero Fab10H	28
Frigorifero Fab5	30
Lavastoviglie da incasso	32
Lavastoviglie libera installazione	34
Lavabiancheria	36
Cappe	38
Miscelatori	40



